# **Panasonic**

# メンズビューティ

総合カタログ

2015 / 冬

メンズシェーバー/メンズグルーミング







# 日本でし密着5



# かつくれない 枚刃、誕生

モノの価値を知るあなたこそが、手にする逸品です。

ヒゲを深くとらえて逃さない。

しかも男の肌にやさしく。

この相反する性能を追求する5枚刃シェーバー LAMDASH。

洗練のフォルムに半世紀の時を越えて培った技術力\*1を結集。

圧倒的な深剃りとヘッド部の新たな開発により、

かつてない肌への密着とともに、やさしいシェービングを実現しました。

お届けするのは、パナソニック史上最高峰のラムダッシュです。



# 「先端技術」と



### スムースローラー

肌との摩擦を減らして※1\*、 スムーズな剃り心地を実現。

\*当社独自基準に基づきます。

### 5枚刃(外刃)

3種5枚の外刃が、さまざまなヒゲ を根元からとらえる。

## 30°鋭角 ナノエッジ内刃

刃先角30°の鋭角刃で 硬いヒゲもスパッとカット。

## 世界最速 リニアモーター駆動 (約14,000ストローク/分)

内刃をダイレクトに往復駆動し、 パワーロスなく、高速化。

※2 家庭用電気シェーバーにおいて(2015年7月現在、当社調べ)。

## 3Dアクティブ サスペンション

前後・左右・上下に動くヘッド部が 肌にしっかり密着※1\*。

\*当社独自基準に基づきます。

# 「匠の技」が融合

### 長年の研鑽と「技」の結集。

#### <鍛造技術>

日本刀と同様の製法で焼き、鍛える鍛造技術が、 耐摩耗性に優れたステンレス刃物鋼鍛造刃を作り 上げました。外刃の超鋼金型を1,000分の1 mm の誤差も許さず、正確に削り出す熟練の技をはじ め、ヒゲを剃るための最適構造の追求と、高精度に 研ぎ澄まされた刃によって、圧倒的な深剃りを 実現しています。

#### <モーター技術>

100万分の1秒という繊細な駆動系制御により世界最速\*2のリニアモーター駆動(約14,000ストローク/分)を獲得しました。また、板金だったバネ機構を樹脂にかえ、電磁コイルを短くすることで小型・軽量化も可能にしました。

#### <設計技術>

リニアモーターの小型化は、筐体内へのコンパクト収納を可能にし、ヘッド部の可動域を広げます。 これにより肌への密着度をさらに高め、肌にやさしい剃り心地を実現しています。











# 感性を刺激する洗練のフォルム

高級感溢れるヘアライン仕上げのメタルボディ\*1にゴールドのアクセント。

堅固さのなかに色気をも感じさせる洗練のシルエット。

すべては、手にする人の感性を刺激する、上質なデザインの追求から生まれました。

さらに、手のひらに吸いつくようなフィット感。

腕の疲労を軽減するヘッド角度と重量バランス。

使う人が見えない、気づきにくいさまざまな部分にまでもこだわって

徹底的にフォルムを磨きあげました。

「美しさ、持ちやすさ、使いやすさ」の結集こそが、

ラムダッシュがめざすカタチなのです。

ヘッド内に刻んだ刻印は、技術者たちの

こうしたモノづくりへの誇りと自信の証です。



















# かつてない、


# 3Dアクティブサスペンション NEW



### アゴ下の凹凸にもぴったりと密着、 肌にやさしく剃り残しゼロへ。

前後・左右に加え上下にも動く3Dアクティブサスペンション。 アゴ下や頬の凹凸に均一に圧力がかかりやすく、肌にやさ しく密着します。\*!\*

\*当社独自基準に基づきます。






# 肌への密着

# スムースローラー



肌への摩擦を 約2/3に低減。៉<sup>\*</sup>


2つのスムースローラーが肌への摩擦を減らして、肌にやさしくスムーズな剃り心地を実現します。
\*当社独自基準に基づきます。



肌に無理なく密着

# マルチフィット アーク刃

丸みを帯びた刃面が、 肌にムリなく密着。 刃のあたるすべてのポイントで深剃りできます。





# 5枚刃、圧倒的な



### くせヒゲまで、根元からとらえる。

クイックスリット刃・くせヒゲリフト刃・フィニッシュ刃の3種5枚の外刃を搭載した独自の5枚刃システム。刃の接触面積を大きくすることで、肌にかかる負担を軽減し、一度に多くのヒゲを根元からとらえます。



# 深剃り

### クイックスリット刃



#### 長いヒゲも、すばやく剃れる

さまざまな方向に生えた長いヒゲの導入性に優れます $^{*1}$ \*。

|変化より 。 \*当社独自基準に基づきます。

### くせヒゲリフト刃



#### アゴ下の寝たヒゲもとらえる

寝たヒゲをすくい上げ、根元からカットします。

#### フィニッシュ刃





#### 根元から深剃りできる

厚さ60 µm部分で肌をガードしながら41 µm の薄刃部分がヒゲを根元からとらえます。

# 肌にやさしい

#### 深剃りの理由





内刃が肌に触れないように守る60 µmの厚刃とヒゲの根元にもぐりこみ深くとらえる41 µmの薄刃で構成。深剃りと肌へのやさしさを両立しました。

# 圧力分散

肌接触面積が広い5枚 刃により、肌に押しあてる 圧力が分散。肌への負担 を軽減します。




当社ES-LT72比 平均圧力 約36.4%ダウン\*2\*

\*当社独自基準に基づきます。数値はあくまでも 目安であり使用条件等により異なります。



# 30°鋭角ナノエッジ内刃



### 硬いヒゲをスパッとカット。

ヒゲを切断する内刃の刃先角度を30°まで鋭角化。ナノレベルまで鋭角にした内刃を、高速のリニアモーターで駆動。刃の能力を最大限に引き出し、硬いヒゲもスパッとカットします。



# 世界最速

**リニアモーター駆動** (約14,000ストローク/分)

※1 家庭用電気シェーバーにおいて(2015年7月現在、当社調べ)。



### パワフルかつスピーディーに 剃り上げる。

パナソニックがシェーバー専用に開発したリニア モーターにより、内刃をダイレクトに高速駆動。毎分 約14,000ストロークの世界最速\*1駆動で、濃い ヒゲもハイパワーで深剃りします。


#### 高速性能の理由



磁力が高いとされるネオジム磁石を採用。高い反発力を得ることにより、高速のリニアモーター駆動を実現しました。

DRY/WASHABLE 枚刃

# ヒゲセンサー



### 肌への余分な負担を低減 ※2\*

ヒゲの濃さをセンシングして、自動でパワーコントロール\*1。ヒゲの濃いところはパワーアップし、ヒゲの薄いところはパワーセーブするので、肌に余分な負担をかけずに剃れます\*2\*。

\*当社独自基準に基づきます。



■スイッチひとつで洗浄から充電まで

キレイに **洗浄**  99% 除菌<sup>\*\*3</sup> 加熱乾燥

フル **充電** 

全自動で約90分\*\*

洗浄液(専用洗浄剤+水)1回の交換で、約30日間(1日1回使用の場合)のヒゲクズを除去できます。※5

洗浄剤は、ごみの量 約80%カット\*\*。 さらにランニングコストも約2/3\*\*。

別売 専用洗浄剤 (3個入)

ES-4L03

希望小売価格**1,000**円(税抜) 「**適用品番**:

ES-LV9A·LV7A·LT8A·LT7A

※6 当社2012年ES035との比較。 (当社調べ、当社独自基準に基づく)。

●34ページもご覧ください。



全自動洗浄システム(洗浄充電器)ご使用に関する注意

♠ 警告

●ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器をお使いの方は、本体を医用電気機器に近づけない。事故や体調不良の原因になります。

### 手間なくキレイに洗浄。

水だけでは落ちにくいヒゲクズ、皮脂汚れなどをキレイに洗浄。さらに、除菌\*3、乾燥、充電まで全自動。 シェーバーをいつでも清潔に保ちます。

### 「音波<sup>\*\*</sup>洗浄モード」簡単に清潔水洗い。



**Panasonic** 





外刃にハンドソープと水をつけ、 音波<sup>※7</sup>洗浄モードで泡立てる。

外刃をはずし、ふたたび音波<sup>※7</sup> 洗浄モードにして水洗い。





圧倒的な深剃り&かつてない肌への密着、





全自動洗浄 充電器付


NEW -S(シルバー調) オープン価格※ WASHABLE ( Li-ion

専用洗浄剤1個付











●AC100~240 V電圧(自動電圧切替付) ●1回のフル充電で約14日間使用可能(1日1回、約3分間使用で使い切るまで) ● 掃除用ブラシ、専用オイル付。 WASHABLE 水洗いできるタイプ(充電・交流式) AC電源に接続した状態での水洗いはできません。

# 5枚刃ラムダッシュ。









#### NEM ES-LV5A -K(黒) -R(赤) オープン価格\*\* WASHABLE (優Li-ion






#### **NEW** 3Dアクティブ サスペンション

前後・左右・上下に動く ヘッド部が肌にしっか り密着。\*\*3\* \*当社独自基準に基づきます。



#### *||VEV|*| スムースローラ-

肌との摩擦を減らして<sup>\*\*3\*</sup> スムーズな剃り心地 を実現。





#### 5枚刃

3種5枚の外刃が、 さまざまなヒゲを根元 からとらえる。



#### 30°鋭角 ナノエッジ内刃

刃先角30°の鋭角刃で硬いヒゲもスパッと カット。



# 世界最速\*\* リニアモーター駆動

内刃をダイレクトに 往復駆動し、パワー ロスなく、高速化。 ※2 家庭用電気シェーバーにおいて (2015年7月現在、当社調べ)。





旅行・出張時の携帯に便利。 別売 収納ケース

ES-2L13 **NEW** 


希望小売価格 4,000 円(税抜)

●適用品番:ES-LV9A·LV7A·LV5A·LT8A·LT7A·LT5A·LT2A



























# 3次元に動くヘッドで肌に密着、3枚刃





収納ケース付

全自動洗浄 充電器付

NEW -S(シルバー調) オープン価格※ WASHABLE &Li-ion











●AC100~240 V電圧(自動電圧切替付)●1回のフル充電で約14日間使用可能(1日1回、約3分間使用で使い切るまで)●掃除用ブラシ、専用オイル付。 WASHABLE 水洗いできるタイプ(充電・交流式) AC電源に接続した状態での水洗いはできません。



# ラムダッシュ。










スタンド付











#### NEW ES-LT2A -K(黒) オープン価格※

ES-LT2Aには、 洗浄充電器は使えません



#### NEW 3Dアクティブ サスペンション

前後・左右・上下に動く ヘッド部が肌にしっか り密着。※2\*

\*当社独自基準に基づきます。



#### 30°鋭角 ナノエッジ内刃

刃先角30°の鋭角刃 で硬いヒゲもスパッと カット。



#### リニアモーター 高速駆動

内刃をダイレクトに 往復駆動し、パワー 口スなく、高速化。





旅行・出張時の携帯に便利。

別売 収納ケース

ES-2L13 **NEW** 希望小売価格 **4,000** 円(税抜)

●適用品番:ES-LV9A·LV7A·LV5A·LT8A·LT7A·LT5A·LT2A



#### 誤操作を防ぐ「スイッチロック(電子式)」/かんたんな設定と解除の方法 NEW





















# 深剃りできるベーシックタイプ。



ES-LT22 - K (黒) オープン価格※ WASHABLE &Li-ion



# 携帯性を追求した、コンパクトタイプ。



ES-LC60 **-S**(シルバー調) オープン価格※ WASHABLE &Li-ion






ES-LC20 オープン価格※ WASHABLE &Li-ion



#### 30°鋭角 ナノエッジ内刃

刃先角30°の鋭角刃で硬い ヒゲもスパッとカット。



#### リニアモーター 高速駆動

内刃をダイレクトに往復駆動し、 パワーロスなく、高速化。















#### ES-LT22·LC60·LC20

- ●AC100~240 V電圧(自動電圧切替付)
- ●1回のフル充電で約14日間使用可能 (1日1回、約3分間使用の場合)
- ●掃除用ブラシ、専用オイル付

# (その他シェーバー/スティックシェーバー他) WET/DRY /マユシェーバーキット/

# /メンズグルーミング

# ラインアップ

#### アゴ下までなめらかに深剃りできる、3枚刃。 スリムなスタイリッシュタイプ。



ES-RT46 -S(シルバー調) オープン価格※ WASHABLE &Li-ion











ES-RT26 -K(黒) オープン価格※ WASHABLE «∰Ni-MH





ES-RL32 **-S**(シルバー調) -A(青) オープン価格※ WASHABLE ₩Ni-MH

共通機能

しっかり深剃り

肌へのやさしさ (FS-RT46-RT36-RT26)

急速 時間充電

スピーディーな充電

(ES-RT46·RT36)



(FS-RT26-RL32) (FS-RT46-RT36)

ES-RT46

- ●AC100~240 V電圧(自動電圧切替付)
- ●1回のフル充電で約18日間使用可能
- (1日1回、約3分間使用で使い切るまで) ●掃除用ブラシ、専用オイル(RT46のみ)付

洗浄充電器は使えません。

ES-RT26

- ●AC100 V専用
- ●1回のフル充電で約10日間使用可能 (1日1回、約3分間使用で使い切るまで)
- ●掃除用ブラシ付

洗浄充電器は使えません。



- ●AC100 V専用
- ●1回のフル充電で約10日間使用可能 (1日1回、約3分間使用の場合)
- ●掃除用ブラシ付

洗浄充電器は使えません。



#### ▶下記 DRY タイプは、水洗いができないのでご注意ください。



















-S(シルバー調)

ES-RS10 -S(シルバー調) -A(青) -R(赤)

-A(青)

日本製



DRY ●水洗いできません。

オープン価格※(乾電池別)

●単3形アルカリ乾電池×2本または単3形充電式電池×2本 ●携帯に 便利なコンパクトタイプ ●高さ7.8×幅6×奥行2.3 cm ●掃除用ブラシ付

おすすめします。



●海外への旅行・出張にも携帯して使えるAC100~240 Vの自動

電圧切替付 ●高さ10.7×幅6×奥行3.1 cm ●掃除用ブラシ付







ES518P-S(シルバー調)


本体希望小売価格5,250円(税抜)

DRY ●水洗いできません。優Ni-Cd

- 日本製 本体希望小売価格 6.600円(税抜)(乾電池別)
- DRY ●水洗いできません ●単4形アルカリ乾電池×2本 ●手軽な乾電池式

●高さ9.1×幅5.5×奥行1.3 cm ●掃除用ブラシ付







DRY ●水洗いできません。<a>るNi-MH</a> ●海外への旅行・出張にも携帯して使える AC100~240 Vの自動電圧切替付 ●高さ









DRY ●水洗いできません。

●単3形アルカリ乾電池×2本 ●手軽な乾電池式 ●高さ11.6× 幅4.3×奥行5.8 cm ●掃除用ブラシ付











12.6×幅4.6×奥行5.8 cm ●掃除用ブラシ付







8時間充電







|  |   |   | )Die IV         | 北西/巴工( |   |   | EVAN BO BX BT |          |        |                     |
|--|---|---|-----------------|--------|---|---|---------------|----------|--------|---------------------|
| ES4820P                                    | • | • | ● ※3<br>(プラグイン) |        | • | • | •             | ポーチ      | 約7日    | 約140 g              |
| ES-RS10                                    |   |   |                 | •      |   |   |               |          | 約30日※4 | 約75 g <sup>※5</sup> |
| ES518P                                     |   | • |                 | •      |   |   |               | ケース      | 約20日※4 | 約95 g <sup>※5</sup> |
| ES-KS30                                    |   |   | ●※3<br>(プラグイン)  |        | • |   |               |          | 約7日    | 約125 g              |
| ES6500P                                    |   |   |                 | •      |   |   |               |          | 約30日※4 | 約80 g※5             |
| *1 刃が上下に可動。*2 フル充電し1日1回、約3分間使用した場合の使用可能日数。 |   |   |                 |        |   |   | DRY 水洗        | ハできないタイプ |        |                     |

▶各商品の機能比較は31~32ページをご覧ください。 WASHABLE 水洗いできるタイプ(充電・交流式) AC電源に接続した状態での水洗いはできません。







# 肌にやさしく、お風呂剃り。新カミ



#### ES-ST39 泡が手軽につくれる「泡メイキングモード」\*\*2





















▶各商品の機能比較は31~32ページをご覧ください。

WET/DRY 水洗いできるタイプ(充電式)

●AC100~240 V電圧(自動電圧切替付)●充電には専用の充電スタンドが必要です。●掃除用ブラシ、専用オイル付●1回のフル充電で約14日間使用可能(1日1回、約3分間ドライ剃りで使い切るまで)●充電催促ランプ付

替

# LAMDASH

# ソリシェーバー。





#### ES-ST39·ST29共通

#### 30°鋭角 ナノエッジ内刃

刃先角30°の鋭角刃 で硬いヒゲもスパッと カット。



#### リニアモーター 高速駆動

内刃をダイレクトに 往復駆動し、パワー ロスなく、高速化。



#### 泡スルーヘッド

泡やジェルをかき取 りにくく、スムーズに シェービング。



# ウォータースル-

外刃をはずさずに、 そのままヒゲクズを 洗い流せる。



# ES-ST29

DRY

-W(自)-K(黒)-A(青)

オープン価格※

WET/DRY &Li-ion

ES-ST39·ST29共通 誤操作を防ぐ「スイッチロック(電子式)」/かんたんな設定と解除の方法















-W(白)












スッキリ置ける

シェーバーホルダー コンパクトに置ける



-A(青)

-K(黒)



スペースに合わせて、タテ置き。刃を守り、スッキリ収納できます。 置くだけで急速1時間充電。(浴室内では使用できません。)









世界最速\*\*リニアモーター駆動。 フィニッシュ刃搭載で、爽快な仕上がり。



ES-SF23 -W(自)











(1)



※2 家庭用電気シェーバーにおいて(2015年7月現在、当社調べ)。

- ●AC100~240 V電圧(自動電圧切替付) ●コンセントにつないだ状態では使用できません。
- ●1回のフル充電で約14日間使用可能(1日1回、約3分間ドライ剃りで使い切るまで)
- ●掃除用ブラシ、専用オイル付 ●充電催促ランプ付

替

アゴ下もしっかり深剃り、機能充実の スタイリッシュモデル。

### なめらかな剃り味のスリムタイプ。





ES-RT17

WET/DRY &Ni-MH

オープン価格※



(ACアダプター側)







- ●1回のフル充電で約7日間使用可能(1日1回、約3分間ドライ剃りで使い切るまで)
- ●掃除用ブラシ付 ●充電表示ランプ付(ACアダプター側)

●AC100 V専用

- ●1回のフル充電で約7日間使用可能(1日1回、約3分間ドライ剃りで使い切るまで)
- ●掃除用ブラシ付 ●充電表示ランプ付(ACアダプター側)

お風呂で剃れる



WET/DRY ●単3形アルカリ乾電池×2本 ●手軽な乾電池式

●高さ10.1×幅5.8×奥行3.1 cm ●掃除用ブラシ付

旅先、出張先でもしっかり剃れるコンパクトタイプ。

ES3832P

**-S**(シルバー調) オープン価格※(乾電池別)

WET/DRY

- ●単3形アルカリ乾電池×2本 ●手軽な乾電池式
- ●高さ11.4×幅5.9×奥行3.5 cm ●掃除用ブラシ付



リチウム電池タイプ

ES6801P 日本製

本体希望小売価格5,850円(税抜)(リチウム電池付) WET/DRY

- ●リチウム電池 (CR123A×1個)
- ●リチウム電池で長寿命 (充電はできません)
- ●高さ6.8×幅4.6×奥行4 cm ●ストラップ、掃除用ブラシ付

| <b>2</b> 枚刃 | T T T T T T T T T T T T T T T T T T T |   | 乾電池式 | リチウム電池式 | 低振動設計 | ケース | 使用<br>日数 | 重さ                   |
|-------------|---------------------------------------|---|------|---------|-------|-----|----------|----------------------|
| ES4815P ●   | •                                     | • | •    |         | •     | ポーチ | 約30日※5   | 約100 g <sup>※6</sup> |
| ES3832P     |                                       | • | •    |         |       | ポーチ | 約30日※5   | 約120 g※6             |
| ES6801P     |                                       | • |      | •       |       |     | 約85日     | 約80 g*6              |

\*1 刃フロート:刃が上下に可動。\*2 フル充電し1日1回、約3分間使用した場合の使用可能日数。

#### ▶4~3枚刃の各商品の機能比較は31~32ページをご覧ください。

WET/DRY 水洗いできるタイプ(充電式・電池式)

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。※1 充電スタンド、充電器、ACアダプターは除く。※3 海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。
※4 社団法人日本船舶品質管理協会 製品安全評価センターにてIPX7基準(水深1メートルに30分間水に浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。※5 アルカリ乾電池使用時。
※6 電池式は電池を除く質量。●写真・イラストは全てイメージです。(※いい)リチウムイオン電池(※いい)サイクルにご協力ください。

# 男のフェイスケ

# デリケートな若い肌も、すっきりキメル。

# FACE

剃る、整えるの1台2役マユ シェーバーキット。

#### EYEBROWS SHAVER KIT

#### ER-GM20

-S(シルバー調)-K(黒)-R(赤)

オープン価格※(乾電池別)

- ●刃を保護するキャップ付
- ●単4形アルカリ乾電池※1(別売)1本で約1ヵ月間使用可能 (週2回、1回約5分間使用の場合※2)
- ●高さ14.0×幅1.6×奥行1.4 cm(マユコーム含まず)
- ●質量 約30 g(マユコーム含まず、乾電池含む)
- ●掃除用ブラシ付





#### マユの長さを整える 「長さそろえ」

コームは4段階から 長さが選べ、簡単 にマユの長さを整 えることができます。



## マユのキワを整える

マユのキワまで簡単 に整えられる小幅の 刃を採用しています。



#### 軽量・コンパクトな 「スティックデザイン」

高さ14.0 cmのスタ イリッシュ&コンパク トデザイン。携帯に も便利です。



#### エチケット カッター

スマートにノーズケア。フェイスグルーミングがこれ一台で。鼻毛だけでなく、マユ\*6、ヒゲ\*6、耳とマルチに使える「デュアルエッジ刃」搭載。 ※6 毛が短い場合(0.5 mm以下)、毛が切れないことがあります。

 $ER\text{-}GN20\text{-}w\text{\tiny{(A)}}\text{-}K\text{\tiny{(A)}}$ 

オープン価格※(乾電池別)

- ●単4形アルカリ乾電池×1本または単4形充電式電池×1本
- ●高さ14.6×幅2×奥行2 cm
- ●質量 約37 g(乾電池含まず)





















●狙いやすい「デュアルエッジ刃」


カットしたい毛にあてやすい刃を採用。 マユ\*6やヒゲ\*6の形づくりにも使えます。 ので安心です。



上面の刃で、上から入る毛もカット

●肌にやさしい安心設計 鋭い刃が肌に直接触れない





### ヒゲ剃り初心者のためのスティックシェーバー。

#### STICK SHAVER

#### ER-GB20

-R(泰) -G(綠) -A(靑) -W(白) -K(黒)

オープン価格※(乾電池別)

- ●刃を保護するキャップ付
- ●単4形アルカリ乾電池※1(別売)1本で 約3ヵ月間使用可能(週3回、1回約3分間使用の場合※2)
- ●単4形充電式電池※1も使用可能
- ●高さ15.8×幅1.6×奥行1.8 cm
- ●質量 約31 g(乾電池含まず、キャップ含む)
- ●掃除用ブラシ付





※3 本体は水洗いできません。











# 肌を切ったり、傷つけないで剃れる

気になるヒゲやウブ毛 をしっかりカット※4。鋭 い内刃が肌に直接触 れない安心設計。



#### オシャレで使いやすい 「スティックデザイン」

小回りがきく形状で、 ニキビなどデリケートな 部分もラクに回避できる 小型・軽量ボディです。



#### お手入れカンタン& 切れ味長持ち

ヘッド部分は水洗い OK<sup>※3</sup>。ステンレス刃 は約5年、シャープな 切れ味が持続します。



※4 ヒゲの生え始めや薄い方におすすめします(濃いヒゲは切れない場合があります)。※5 剃りかたやヒゲの量によって個人差があります(当社調べ)。

#### $ER\text{-}GN10\text{-}w_{(\text{\tiny $\pm$})}\text{-}k_{(\text{\tiny $\pm$})}\text{-}R_{(\text{\tiny $\pm$})}$



- ●単3形アルカリ乾電池×1本
- ●高さ12.7×幅2.6×奥行3.2 cm (キャップ取付時)
- ●質量 約46 g(乾電池含まず)













オープン価格※(乾電池別)

- ●単3形アルカリ乾電池×1本
- ●高さ14.4×幅2.9×奥行3.5 cm (キャップ取付時)
- ●質量 約62 g(乾電池含まず)











#### ER-GN50-H(グレー)

オープン価格※(乾電池別)

- ●単3形アルカリ乾電池×1本
- ●高さ14×幅3×奥行4.8 cm (キャップ取付時)
- ●質量 約95 g(乾電池含まず)





























ヘアーケア

5 枚 刃 刃

3 枚刃 ASHAB-

DRYシェーバー

3 E T

枚 刀 R Y

WET/DRY

/ その他シェーバー

26

# 全身、男を磨く

# FACE

### 1台でヒゲ・ヘアー・ボディまで全身お手入れできるトリマー。

NEW 11月上旬発売予定

#### ER-GB74-S(シルバー調)

- ●AC100~240 V
- (自動電圧切替付) ●1時間充電·交流式
- ●高さ18.0×幅5.2×奥行4.3 cm
- ●質量 約180 g
- (アタッチメント含まず) ●38段階調節(0.5~20 mm) (直刃のカットは約0.5 mm)





\*10.5 mmは設定できません。









7-用アタッチメントB (11~20 mm)



ボディ用アタッチメント (1.5 mm)



#### 「ウォータースルー洗浄」



刃をはずさず に手間なく、 毛クズを洗 い流せます。





ダイヤル操作により、0.5 mm 刻みで0.5 mmから20 mmま でのスタイルに対応できます (直刃のカットは約0.5 mm)。 \*10.5 mmは設定できません。

#### 「45°鋭角刃」



切れ味の良 い45°鋭角 刃で正確な 仕上がりが 可能です。

#### 「ナロートリマー」



幅の狭い刃で. ヒゲの形を自由 に整え、もみあげ や耳まわりのキワ 剃りも可能です。

約1時間で充 電が可能です。 コードレスタイプ でお好きな場所 で使用できます。

#### 0.5 mmにこだわる、防水\*2ヒゲトリマー。

#### ER-GB40-W(f)

オープン価格<sup>※</sup> 優Ni-MH

- ●AC100 V
- ●12時間充電式
- ●連続約45分間使用可能 ●高さ16.9×幅4.7×奥行4.6 cm
- (アタッチメント含まず)
- ●質量 約140 g
- (アタッチメント含まず)
- ●19段階調節(1~10 mm) (直刃のカットは約0.5 mm)









簡単、置くだけ充電。



#### 0.5 mm単位で調節可能




ダイヤルを回すだけで、1~10 mmまで0.5 mm刻みの 19段階調節が可能です(直刃のカットは約0.5 mm)。











切れ味の良い45°鋭角刃で正確な 仕上がりが可能です。

本体丸ごと水洗いOK (ウォータースルー洗浄)



刃をはずさずに手間なく、 ヒゲクズを洗い流せます。

# 身だしなみツール。

#### 耳毛カッター

耳のまわりの毛をソフトにカット。

ER402PP-K(黑) 日本製



本体希望小売価格

4,100円(税抜)(乾電池別)

- ●単4形アルカリ乾電池×1本
- ●高さ12.7×幅1.4×奥行1.2 cm ●質量 約29 g



#### SPOT CLEAR スポットクリア

毛穴の汚れ・皮脂をしっかり吸引。

EH2513P-к(黑)

オープン価格\*

- ●AC100~120 V(A-2プラグ地域対応)
- ●12時間充電式
- ●無接点充電方式
- ●高さ17.8×幅4.1×奥行5.4 cm
- ●質量 約150 g(充電器含まず)





#### ヒゲトリマー

5段階アタッチメント付で、ヒゲの長さもカタチも簡単にきまる。

#### ER2405P-K(黑)

オープン価格※

- ●AC100~240 V(自動電圧切替付)
- ●8時間充電式
- ●無接点充電方式
- ●充電表示ランプ付
- ●高さ14.9×幅4.3×奥行3.4 cm
- ●質量 約126 g(アタッチメント取付時)
- ●5段階調節(3~15 mm)







#### ER2403PP-K(黑)

オープン価格※(乾電池別)

- ●単4形アルカリ乾電池×2本
- ●高さ14.4×幅4.3×奥行3.4 cm
- ●質量 約128 g(アタッチメント取付時、乾電池含む)
- ●5段階調節(3~15 mm)





#### 目もとエステ <リフレタイプ>

一気に温まるアイホール集中スチーム\*\*3で、はたらく目もとを温感リセット。

**NEW** 力ラー 11月上旬発売予定

EH-SW31 -T(プラウン)

日本製

- プン価格<sup>※</sup> ●AC100~240 V(自動電圧切替付)
- ●1時間充電式(室温0 ℃~35 ℃)
- ●高さ6.2×幅14.1×奥行8.4 cm
- ●質量 約135 g(本体のみ)

●専用バンド付 **₩Ni-MH** 





















手軽にリフレッシュ! 〈約12分で自動停止〉

アイホール集中スチーム



目もとにすばやくスチーム※3が充満。






3段階温感ヒータ

3つの温度モード付。





コンパクトでスタイリッシュな デザイン

## ボディシェーバ

#### 全身ムダ毛をカット、防水\*2ボディシェーバー。

#### ER-GK40-W(É)


オープン価格<sup>※</sup> 優Ni-MH

- ●AC100 V
- ●12時間充電式
- ●連続約30分間使用可能
- ●高さ15.6×幅5.1×奥行4.7 cm (アタッチメント含まず)
- ●質量 約140 g
- (キャップ、長さそろえ用アタッチメント含まず)
- ●3段階調節(3 mm、6 mm、9 mm)











長い毛や寝た毛はまずり マーで短くしてからシェー バーで仕上げ。キワ剃りは トリマーで。1台2役の使 用が可能です。







お好きな長さに整えられま す(写真は、長さそろえ用 アタッチメント6 mm使用時)。

#### 本体丸ごと水洗いOK (ウォータースルー洗浄)

(9 mm)



ACアダプター付属 簡単、置くだけ充電。

> 刃をはずさずに手間なく、 毛クズを洗い流せます。

▲ 目もとエステ EH-SW31 「安全に関するご注意」

次のような方は使用しない。 ●アレルギー体質の方 ●皮膚病およびアトピー性皮膚炎の方 ●敏感肌の方 ⇒肌・身体のトラブルの原因になります。 ●顔面の神経 障害、皮膚知覚障害のある方 ●熱さ感を自覚できない方 ⇒事故やトラブルの原因になります。 ●妊娠中の方 ⇒ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因になります。 次のような方は医師とご相談のうえお使いください。 ●目の手術をおこなった方、または治療中の方 ⇒事故やトラブルの原因になります。 ■体調のすぐれない時や、肌、身体に異常を感じる時は使用しないでください。



# こだわりスタイルを

#### アーカッター

#### 気に入ったへアースタイルがキープできるコンパクトボディのへアーカッター。



//E/// 11月上旬発売予定

#### ER-GC10

-R(赤) -A(青)

オープン価格※

- ●AC100 V
- ●8時間充電·交流式
- ●高さ15.1×幅4.3×奥行4.0 cm
- ●質量 約105 g(アタッチメント含まず)
- ●4段階調節(3~12 mm) (直刃のカットは約0.5 mm)





\*刃、アタッチメントは



刈り高さアタッチメント (9/12 mm)



-R(赤)



刈り高さアタッチメント (3/6 mm)

「コンパクトボディー









取り回しがしやす いコンパクトボディ。 部分的なカットは もちろん、全体カット

「45°鋭角刃」



切れ味の良 い45°鋭角 刃で正確な 仕上がりが 可能です。

「刃の水洗いが可能」











もしやすいです。





コードレスタイ プでお好きな 場所で使用で きます。

#### ヘアー&ヒゲを1 mm刻みのこだわりスタイリング!



こだわりの45°鋭角刃



本体正面のダイヤルを回すだけで、1~ 45 mmの45段階調節が可能。ヒゲの 長さそろえや形づくりもできます。

● ER-GC50は1~25 mmの25段階調節。)

可能です。

#### ER-GC70

-S(シルバー調)

オープン価格※

- ●AC100~240 V(自動電圧切替付)
- ●8時間充電·交流式
- ●高さ18.5×幅5×奥行4.8 cm
- ●質量 約190 g(アタッチメントA取付時) ●45段階調節(1~45 mm)
- (直刃のカットは約0.5 mm)







ER-GC50

-K(黒)

オープン価格※

- ●AC100~240 V(自動電圧切替付)
- ●8時間充電·交流式
- ●高さ18.5×幅5×奥行4.8 cm
- ●質量 約190 g(アタッチメントA取付時) ●25段階調節(1~25 mm)







ボウズカッター

#### シャンプーしながら刈れる、防水※2ボウズカッター。

切れ味の良い45°鋭角 刃で正確な仕上がりが

#### ER-GS60-W(fi)

オープン価格<sup>※</sup> 優Ni-MH

- ●AC100 V
- ●12時間充電式
- ●連続約40分間使用可能
- ●高さ17.6×幅4.8×奥行4.1 cm (アタッチメント含まず)
- ●質量 約140 g
- (アタッチメント含まず)●10段階調節(1~10 mm) (直刃のカットは約0.5 mm)









1 mmアタッチメント






ウェットカット可能<sup>※3</sup>



シャンプーしながら カット可能※3。カット した毛が飛び散り にくく、後片付けも ラクラクです。

#### こだわりの45°鋭角刃



切れ味の良い45°鋭角刃で正確な 什上がりが可能です。

デザイン



蓮型カーブデザイン 採用で、後頭部にも 使いやすいです。



刃をはずさずに手間 なく毛クズを洗い流 せます。

莕

# 出する身だしなみツール。

#### カットモード

誰でも簡単・キレイにカットできるファミリータイプ。



#### FR-GF80

**-S**(シルバー調) オープン価格※

- ●AC100 V
- ●8時間充電·交流式
- ●高さ17.8×幅4.5× **奥行38cm**
- ●質量 約157 g (アタッチメント含まず)
- ●12段階調節(3~70 mm)





#### ER-GF70

-PN(ピンクゴールド調) オープン価格※

- ●AC100 V
- ●8時間充電·交流式
- ●高さ17.8×幅4.5× **奥行38cm**
- ●質量 約157 g
- (アタッチメント含まず) ●9段階調節(3~40 mm)





#### ER-GF40

-W(白)

- オープン価格※ ●AC100 V
- ●8時間充電·交流式 ●高さ17.8×幅4.5×
- **奥行38cm** ●質量 約157 g
- (アタッチメント含まず) ●4段階調節(3~12 mm)







#### カットモード 毛クズ吸引タイプ

カットした毛クズをそのまま吸引して、 思い通りのヘアースタイルに。

ER511P-G(線)

オープン価格※

アタッチメント

- ●AC100 V ●高さ22.6×幅6.3×
- 奥行6.6 cm ●質量 約230 g
- (アタッチメント含まず) ●14段階調節(3~80 mm)

水洗い できません



#### ER510P-A(青)

オープン価格※

- ●AC100 V
- ●高さ22.6×幅6.3× 奥行6.6 cm
- ●質量 約230 g (アタッチメント含まず)
- ●8段階調節(3~40 mm)





カットモード コンパクトタイプ

丸刈り・刈り上げや、 前髪・スソのカットに。

ER503PP-G(線)

オープン価格※

- ●AC100 V
- ●8時間充電·交流式
- ●高さ15.1×幅4.3×
- **奥行4 cm** ●質量 約105 g
- (アタッチメント含まず)
- ●4段階調節(3~12 mm)



√Z∑Ni-Cd

コンパクトで軽量。 伸びた分だけ自分で刈る。

セルフへアーカッター

ER-GS40-W(f)



オープン価格※(乾電池別)

- ●単4形アルカリ乾電池×2本
- ●高さ11.3×幅5.9×
- 奥行3.4 cm
- ●質量 約96 g
- (アタッチメント取付時、乾電池含まず)
- ●5段階調節(5~25 mm)
- ●毛先をランダムに仕上げる スキ刈り機能付



#### 頭皮エステ <皮脂洗浄タイプ>

頭皮にやさしく、心地よく、絞り出し洗浄。

#### NFW カラー

### EH-HM77-S(>))(>))

オープン価格※

- ●AC100 ~ 240 V(自動電圧切替付)
- ●高さ11.5×幅8.9×奥行8.9 cm (置き台含まず)
- ●[コードレス]1時間充電式
- ●フル充電で1日1回使用(シャンプー時約4分)で 約1週間(7回)使用可能

& Li-ion

別売交換部品 ブラシアタッチメントについては34ページをご覧ください。



#### ヘアードライヤー ナノケア

「ナノイー<sub>1</sub>&ダブルミネラル<sup>\*4</sup>で、 健やかな髪と地肌へ。



ヘアードライヤー



#### EH-NA97

オープン価格※

- ●交流式:AC100 V
- ●1200 W (ターボ時) ●高さ22.3×幅20.7×奥行8.9 cm
- ●質量 約575 g(セットノズル含まず)





#### 頭皮エステ(皮脂洗浄タイプ) EH-HM77 「安全に関するご注意」

次のような方は使用しない。(ご使用前に医師に相談してください) ●アトピー性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、湿疹など頭皮に


皮膚疾患がある方 ●アレルギー体質の方 ●シリコン製品などで皮膚にトラブルや障害をおこしたことがある方 ●急性疾患の方、 悪性腫瘍のある方 ●感染症疾患の方 ●意思表示のできない方・麻痺および知覚障害の方 ●洗髪などにより頭皮にトラブルをおこしたことがある方 ●出血性疾患・血友病疾患などの血液異常の方 ●高血圧の方 ●目の病気・治療歴のある方 ●薬(特に抗凝固剤等、血液が固まりにくくなる成分を含んだ薬)を服用中の方 ●妊娠中の方(ホルモンバランスが不安定で肌トラブルのおそれ) ⇒けがや身体のトラブルを生じる原因に なります。次のような場合や部位には使用しない。 ●整形手術をした部位 ●皮膚炎、過度の日焼けなど、頭皮に異常がある場合およびその部位 ●頭皮に傷・湿疹・腫れもの・化膿性疾患のある場合およびその部位 ●飲酒後や疲労の激しい場合●使用者自身の頭皮以外には使用しない●生理中の方(ホルモンバランスが不安定で肌トラブルのおそれ)⇒けがや身体のトラブルの原因になります。

ヘアードライヤー ナノケア EH-NA97 「安全に関するご注意」

■体調のすぐれない時や、肌、身体に異常を感じる時は使用しないでください。■ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ●ご使用の際は、定格15 A以上のコンセントを単独でご使用ください。(消費電力1000 W以上の為) ⇒単独で使用しないと火災や 感電の原因になります。■ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●試験条件は、特に記載のない場合は日本電機工業会自主基準 HD-129に基づきます。●周辺環境(季節・湿度など)や個人差で、効果は異なります。

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。※1 海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。 ※2 社団法人日本船舶品質管理協会 製品安全評価センターにてIPX7基準(水深1メートルに30分間水に浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検 査をクリアしています。 ※3 ウェットカットは、約5 mm以下の長さにカットする場合におすすめ。カット前の髪の長さ(目安は約10 mm以上)や髪質(パーマなど)によっ ては、うまく仕上がらない場合があります。 ※4 ダブルミネラルとは、2つの亜鉛電極から発生されるミネラルマイナスイオンです。 ●写真・イラストは全てイメージです。 優州・MH ニッケル水素電池 優別・Cel ニカド電池 優上ion リチウムイオン電池 このマークの商品には、充電式電池を使用しております。充電式電池のリサイクルにご協力ください。



|      |                                |  | DV                 |                              |                     |                       |                  |          |                 |           |  |  |
|------|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------|-----------------|-----------|--|--|
|      |                                |  | RY/wash            | ABLE                         |                     | Maria L               |                  |          |                 |           |  |  |
|      |                                | 肌にやさしい深剃り                              |                    |                              | なめらかな剃り味 2457       |                       |                  |          |                 |           |  |  |
|      | ラ                              | <b>5</b> 枚刃                            | EC 11/7 A          | EC IVEA                      | <b>3</b> 枚刃         | EC LT7A               | EC LTEA          | EC LT2 A | EC L Taa        | EC I CCO  |  |  |
|      | ラインアップ                         | ES-LV9A                                | ES-LV7A            | ES-LV5A                      | ES-LT8A             | ES-LT7A               | ES-LT5A          | ES-LT2A  | 17              | ES-LC60   |  |  |
|      | ア                              | LANDASH                                | EAMOASH            | LAMDASH                      | LANDASH             | LANDASH               | LAMDASH          | LANDASH  | LAMDASH         | LAMDASH   |  |  |
|      | プ                              | F-TY                                   |                    |                              |                     |                       |                  |          |                 | ি         |  |  |
|      |                                |  |                    | ●-K <b>●</b> -R              |                     |                       |                  | U        |                 |           |  |  |
| ٤    | どがの濃さ                          | 濃い                                     |                    | 0-K 0-K                      | やや濃                 | (U)                   |                  |          |                 |           |  |  |
| パワ   | /ーコントロール                       | ヒゲセンサー                                 |                    |                              |                     |                       |                  |          | 1<br>1<br>1     | 1         |  |  |
|      | ムースローラー                        | スムースローラー                               | _                  |                              |                     | <br>                  | !<br>!           |          | <br>            |           |  |  |
|      | イキングモード                        |  |                    | <br>                         |                     | 1<br>                 | <br>             |          | <br>            | <br>      |  |  |
|      | スルーヘッド                         |  |                    | <br>                         |                     | 1<br>1<br>1<br>1      | <br>             |          | <br>            | <br>      |  |  |
| ,,,, | くせヒゲ                           | - ダブル                                  | ıl.                |                              |                     | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | <br>             | <br>     | <br>            | <br>      |  |  |
|      | リフト刃                           |  |                    |                              |                     | 1<br>                 | 1<br>1<br>1<br>1 | 1<br>    | 1<br>           | 1<br>     |  |  |
| 外    |                                | ダブル                                    |                    |                              |                     | <br>                  |                  |          |                 |           |  |  |
| 刃    | スリット刃                          | クイックスリット<br>たんぞう                       |                    |                              |                     |                       |                  |          | スリット刃           |           |  |  |
|      |                                | ステンレス鍛造                                |                    |                              | <u>'</u>            | ·                     |                  |          |                 |           |  |  |
|      |                                | マルチフィットア                               |                    |                              |                     |                       |                  |          |                 |           |  |  |
|      | 内刃                             | 30°鋭角ナノエッ                              |                    |                              |                     |                       |                  |          | L V. I -        | _         |  |  |
|      | トリマー                           | シャープトリマー                               |                    |                              |                     |                       | 1                |          | キワゾリ刃 全方位フロート   | ¦         |  |  |
|      |                                | 3Dアクティブサ                               | スペンション             |                              | <u>'</u>            |                       |                  |          | エカ位ノロート         |           |  |  |
|      | ヘッド部                           | 固定/可動切替                                |                    |                              |                     |                       |                  |          |                 | 1         |  |  |
| -    | 方式                             | 刃フロート機構<br>                            |                    |                              |                     | <u>'</u>              |                  |          |                 |           |  |  |
| 駆動   |                                | リニアモーター<br> <br>  世界最速駆動 <sup>*2</sup> |                    | トローク/分                       | 約13,000ス            | トローク/公                |                  |          |                 |           |  |  |
|      | スイッチ                           | *2 家庭用電気シェーバースイッチロック(                  | ーにおいて(2015年7月)     |                              | **13,000A           |                       |                  |          | スイッチロック         |           |  |  |
|      |                                | 清潔水洗い*3                                | . FE J 20/         | _                            |                     | <u> </u>              |                  | _        | X177H77         |           |  |  |
| [    | 洗浄                             | 一<br>一<br>音波 <sup>※4</sup> 洗浄モー        | - K                |                              |                     |                       |                  |          |                 |           |  |  |
|      |                                | 全自動洗浄充電                                |                    |                              | 全自動洗浄充電             | 5 光                   | 充電スタンド           |          | 1<br>1<br>1     | <br>      |  |  |
|      | システム                           | ACアダプター充                               |                    | ļ                            | <u> </u>            |                       | 70-2777          |          | 1               | 1         |  |  |
| 充    | 表示方式                           |  | ランプ                |                              |                     |                       |                  |          |                 |           |  |  |
| 電    |                                | 充電表示・完了表                               | 表示                 |                              |                     |                       |                  |          |                 |           |  |  |
|      | 表示                             | 10段階充電残量表示                             | 3段階充電残量表示          | 5段階充電残量                      | <br>是表示             |                       |                  | 充電催促表示   |                 | 3段階充電残量表示 |  |  |
|      | 電圧                             | AC100~240 V 自                          | 動電圧切替付             |                              |                     |                       |                  |          |                 |           |  |  |
|      | 電源                             | 充電•交流式 急                               | 速1時間充電             |                              |                     |                       |                  |          |                 |           |  |  |
| 1    | 使用日数**5                        | 約14日                                   |                    |                              |                     |                       |                  |          | I               |           |  |  |
|      | 体寸法(cm)<br>t)×W(幅)×D(奥行)       | H17×W7.5×[                             |                    | 約200 g                       | H17×W7.5×           | I                     | <b>₩</b> 100 ~   |          | H15.7×W6.4×D4.3 |           |  |  |
| -    | 本体質量<br>                       | 約220 g ポーチ、専用オイ                        | 約210 g<br>ル、<br>ル、 | 約200 g<br>  ポーチ、<br>  専用オイル、 | 約210 g 収納ケース、専用     | 約200 g ポーチ、専用オイル、     | 約190 g           | イル、掃除用ブラ | 約165 g          | 約140 g    |  |  |
|      | 付 属 品<br>————<br><sub>別売</sub> | 掃除用ブラシ、専                               |                    | 専用オイル、<br>  掃除用ブラシ           | オイル、掃除用ブラシ、専用洗浄剤 1個 | 掃除用ブラシ、<br>専用洗浄剤 1個   | 小 八寺用4           | コル、がかれた  |                 |           |  |  |
| 4又新  | 納ケース対応                         | ES-2L13                                |                    |                              |                     |                       |                  |          |                 |           |  |  |

<sup>※1</sup> 社団法人日本船舶品質管理協会 製品安全評価センターにてIPX7基準(水深1メートルに30分間水に浸けても有害な影響を生じる量の水の浸入がない)検査をクリアしています。 ※2 家庭用電気シェーバーにおいて(2015年7月現在、当社調べ)。※3 全自動洗浄充電器、充電スタンド、ACアダプターは除く。※4 音波領域内での振動。 ※5 フル充電し1日1回、約3分間使用した場合の使用可能日数。ヒケの濃さ、肌にあてる力、周囲の温度などにより使用日数は異なります。●写真・イラストは全てイメージです。

#### シェーバーの刃は消耗品です。外刃は約1年、内刃は約2年で交換を。

カミソリの刃と同じように、刃は使うことによって磨耗します。外刃は約1年、内刃は約2年での交換が目安。 新しい替刃に交換すれば、買ったときの剃り味に回復し、心地よく使用できます。

快適な剃り味を楽しんでいただくために、定期的な刃のお取り替えをおすすめします。

各商品の替刃を Web でも検索できます。 ●パソコン・スマートフォンよりご覧ください。

▶panasonic.jp/shaver/pdf/kaeba.pdf



#### ●メンズシェーバー替刃 ●本体品番がブルーの品番は現行商品です。

| ●メンスジェーハー督列 ●本体品番がブルーの品番は                                 |              |                                    |              |                       |          |                       |
|---|--------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 本体品番:ES-CLT~(アルファベット)                                     | 外刃           | 希望小売価格                             | 内刃           | 希望小売価格                | セット刃     | 希望小売価格                |
| ES- CLT2 • ERT26E2 • LC20 • LT22 • RL13 • RL32            |              |                                    |              |                       |          |                       |
| RT17 • RT26 • RT36 • RT46 • ST29 • ST39                   | ES9087       | 3,700円(税抜)                         | ES9068       | 2,700円(税抜)            | ES9013   | 6,000円(税抜)            |
| ES- CLT3E1 • CLT7E1 • GA21 • LT20 • LT50 • LT52 • LT70    | 257007       | <b>0,1 00</b> 1 <b>1</b> (1)(1)(1) | 257000       | 2,: 001 3 (1)03227    | 2370.3   | 0,000 ( ) ( ) ( ) ( ) |
| LT72 • SL21 • SL41 • ST21 • ST23 • ST25 • ST27 • ST37     |              |                                    |              |                       |          |                       |
| ES-CLV5A • CLV7A • CLV8A • CLV9A • CSV6N                  | ES9175       | 6,300円(税抜)                         | ES9170       | 2,700円(税抜)            | ES9034   | 8,500円(税抜)            |
| ELV7AE3 • LV5A • LV7A • LV9A                              |              | 0,500  ] (1)(1)(2)(2)              |              | 2,7001 ] (1)(1)(2)(2) | L37034   | 0,300   J (1)L3/X/    |
| ES-ELT4AE3 •LT2A • LT5A • LT7A • LT8A                     | ES9089       | 3,700円(税抜)                         | ES9068       | 2,700円(税抜)            | ES9015   | 6,000円(税抜)            |
| ES- CLV56 • CLV76 • CLV86 • CLV96 • CSV67 • ELV5 • ELV7   |              |                                    |              |                       |          |                       |
| ELV7E1 • ELV8 • ELV9 • ELV76E2 • FSV6 • LV54 • LV56       | ES9173       | 5,500円(税抜)                         | ES9170       | 2,700円(税抜)            | ES9032   | 7,700円(税抜)            |
| LV74 • LV76 • LV94 • LV96 • YLV74                         |              |                                    |              |                       |          |                       |
| ES- KS30  | _            | _                                  |              | _                     | ES9392   | 1,300円(税抜)            |
| ES- LA10•LA30•LA50  | ES9161       | 5,400円(税抜)                         |              |                       | ES9020   | 7,600円(税抜)            |
| ES- SF23 • LA12 • LF30 • LF70 • SF21                      | ES9167       | 5,100円(税抜)                         |              |                       | ES9027   | 7,300円(税抜)            |
| ES- LA52 • LA54 • LA72 • LA74 • LA82 • LA84 • LA92 • LA94 | ES9165       | 5,100円(税抜)                         | ES9068       | 2,700円(税抜)            | ES9025   | 7,300円(税抜)            |
| ES- LA70 • LA90   | ES9163       | 5,400円(税抜)                         |              |                       | ES9021   | 7,600円(税抜)            |
| ES- LC60  | ES9065       | 4,000円(税抜)                         |              |                       | ES9011   | 6,200円(税抜)            |
| ES- LV50 • LV52 • LV70 • LV80 • LV82                      | FC0172       | E E00 (1×++)                       | FC0170       | 0 Z00 (1×1+)          | FC0022   | 7 700 TI (1¥ ++ )     |
| LV90 · LV92 · SV61  | ES9173       | 5,500円(税抜)                         | ES9170       | 2,700円(税抜)            | ES9032   | 7,700円(税抜)            |
| ES- RS10 • SA60   | ES9943       | 1,400円(税抜)                         | ES9942       | 1,350円(税抜)            | _        | _                     |
| ES- RT20 • RT30 • RT60                                    | ES9085       | 3,200円(税抜)                         | ES9064       | 2,600円(税抜)            | ES9012   | 5,300円(税抜)            |
| ES- RW30  | ES9859       | 2,400円(税抜)                         | ES9852       | 2,100円(税抜)            | _        |                       |
| 本体品番: ES8000番台~   | 外刃           | 希望小売価格                             | 内刃           | 希望小売価格                | セット刃     | 希望小売価格                |
| ES 8001 • 8003  | ES9081       | 3,900円(税抜)                         | ES9080       | 2,600円(税抜)            | ES9004   | 6,000円(税抜)            |
| ES 8015 • 8016 • 8035 • 8921DE • 8930 • 8950              | FC0077       |                                    | FC0074       | 0 =00 E (TV IL)       | FC0007   |                       |
| 8951 • 8980   | ES9077       | 3,200円(税抜)                         | ES9074       | 2,500円(税抜)            | ES9007   | 5,300円(税抜)            |
| ES 8045 · 8046 · 8085 · 8086 · 8088 · 8815                | FCOOOF       | 0 000 (1×1+)                       | FC0064       | 2 222 E (TV IL)       | FC0012   | = 000 E (T)( IL)      |
| 8952 • 8953 • 8961  | ES9085       | 3,200円(税抜)                         | ES9064       | 2,600円(税抜)            | ES9012   | 5,300円(税抜)            |
| ES 8055~8058 · 8070 · 8080                                | ES9061       | 3,900円(税抜)                         | FC0074       | 0 E00EN (45.17)       | ES9009   | 5,900円(税抜)            |
| ES 8067 · 8068 · 8900 · 8940 · 8960V6 · 8988              | ES9075       | 3,200円(税抜)                         | ES9074       | 2,500円(税抜)            | ES9008   | 5,300円(税抜)            |
| ES 8092 · 8093 · 8153~8156 ·8973 · 8990 · 8991            | ES9063       | 3,900円(税抜)                         | ES9064       | 2,600円(税抜)            | ES9006   | 6,000円(税抜)            |
| ES 8111 · 8115 · 8119 · 8954                              | ES9087       | 3,700円(税抜)                         |              |                       | ES9013   | 6,000円(税抜)            |
| ES 8171 • 8175 • 8176 • 8191 • 8195 • 8196                |              |                                    |              |                       |          |                       |
| 8801 • 8992 • 8993  | ES9065       | 4,000円(税抜)                         | FC0060       | 0 200E (4x17)         | ES9011   | 6,200円(税抜)            |
| ES 8232 · 8237 · 8238                                     | ES9067       | 4,000円(税抜)                         | ES9068       | 2,700円(税抜)            | ES9014   | 6,200円(税抜)            |
| ES 8251 · 8255 · 8258                                     | ES9161       | 5,400円(税抜)                         |              |                       | ES9020   | 7,600円(税抜)            |
| ES 8259   | ES9163       | 5,400円(税抜)                         |              |                       | ES9021   | 7,600円(税抜)            |
| 本体品番: ES7000番台~   | 外刃           | 希望小売価格                             | 内刃           | 希望小売価格                | セット刃     | 希望小売価格                |
| ES 7000 • 7001 • 7003 • 7007 • 7009 • 7020                | 7175         | お主づった間間                            | F373         | 10主つうに回行              | C / 1 /3 | 和主づりに両石               |
| 7023 · 7025 · 7026 · 7960V6 · 7981                        | ES9075       | 3,200円(税抜)                         |              |                       | ES9008   | 5,300円(税抜)            |
| ES 7005 • 7006 • 7013 • 7015~7017 • 7505                  |              |                                    | ES9074       | 2,500円(税抜)            |          |                       |
| 7701 • 7801 • 7910 • 7980                                 | ES9077       | 3,200円(税抜)                         |              |                       | ES9007   | 5,300円(税抜)            |
| ES 7043 · 7045 · 7046 · 7110 · 7111 · 7115                |              |                                    |              |                       |          |                       |
| 7911. 7912. 7961  | ES9085       | 3,200円(税抜)                         | ES9064       | 2,600円(税抜)            | ES9012   | 5,300円(税抜)            |
|   |              |                                    |              |                       |          |                       |
| 本体品番: ES6000番台~   | 外刃           | 希望小売価格                             | 内刃           | 希望小売価格                | セット刃     | 希望小売価格                |
| ES 6013 • 6015  | ES9085       | 3,200円(税抜)                         | ES9064       | 2,600円(税抜)            | ES9012   | 5,300円(税抜)            |
| ES 6500 · 6801 · 6510                                     |              |                                    | _            |                       | ES9392   | 1,300円(税抜)            |
| 本体品番: ES5000番台~   | 外刃           | 希望小売価格                             | 内刃           | 希望小売価格                | セット刃     | 希望小売価格                |
| ES 5405   | ES9077       | 3,200円(税抜)                         | ES9074       | 2,500円(税抜)            | ES9007   | 5,300円(税抜)            |
| 本体品番: ES4000番台~   | 外刃           | 希望小売価格                             | 内刃           | 希望小売価格                | セット刃     | 希望小売価格                |
| ES 4815 · 4820 · 4001 · 4025 · 4033 · 4035                |              |                                    | 13/3         | 17 <u>2</u> 3 70 mm/1 |          | 17-E-3-76  M11        |
| 4501 • 4910 • 4950 • 4951                                 | ES9857       | 2,400円(税抜)                         | ES9852       | 2,100円(税抜)            | _        | _                     |
| ES 4853   | ES9859       | 2,400円(税抜)                         | 20,002       | _,,                   | _        | _                     |
| 本体品番: ES3000番台~   |              |                                    | 内刃           | <b> </b>              | カットコ     | <b>养</b> 切小吉伍拉        |
| 本体品番・ESSUUU番音~<br>ES 3832・3001・3050・3701・3830・3850・3920DE | 外刃<br>ES9943 | 希望小売価格<br>1,400円(税抜)               | 内刃<br>ES9942 | 希望小売価格                | セット刃     | 希望小売価格                |
| E3 3032 - 3001 - 3030 - 3701 - 3030 - 3030 - 3920DE       | こンプグサン       | 1,400 □(作为及)                       | LJププサム       | 1,350円(税抜)            | _        |                       |

替

| 本体品番: ES800番台~   | 外刃     | 希望小売価格     | 内刃     | 希望小売価格     | セット刃   | 希望小売価格     |
|--|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| ES 802 •803 •815 •818 •841 •843 •845 •875 •893 •894  | ES9943 | 1,400円(税抜) | ES9942 | 1,350円(税抜) | _      | _          |
| ES 805   | ES9857 | 2,400円(税抜) | ES9852 | 2,100円(税抜) | _      | _          |
| ES 810   | _      | _          | _      |            | ES9392 | 1,300円(税抜) |
| ES 881~884   | ES9077 | 3,200円(税抜) | ES9074 | 2,500円(税抜) | ES9007 | 5,300円(税抜) |
| 本体品番: ES700番台~   | 外刃     | 希望小売価格     | 内刃     | 希望小売価格     | セット刃   | 希望小売価格     |
| ES 721 • 722 • 725 • 727 • 729 • 731 ~ 734 • 754 • 755   | ES9859 | 2,400円(税抜) | ES9852 | 2,100円(税抜) | _      | _          |
| ES 762•782   | ES9075 | 3,200円(税抜) | ES9074 | 2,500円(税抜) | ES9008 | 5,300円(税抜) |
| ES 763•764 •766  | ES9077 | 3,200円(税抜) | E390/4 | 2,500円(稅稅) | ES9007 | 5,300円(税抜) |
| 本体品番: ES600番台~   | 外刃     | 希望小売価格     | 内刃     | 希望小売価格     | セット刃   | 希望小売価格     |
| ES 601~603 ·605~607 ·611 ·612 ·620 ·626 ·627 ·630<br>631 ·635 ·641 ·643 ·651~653 ·655 ·669~671<br>673~679 ·683 ·685 ·686 ·688~697 ·699 | _      |            | _      | _          | ES9392 | 1,300円(税抜) |
| 本体品番: ES500番台~   | 外刃     | 希望小売価格     | 内刃     | 希望小売価格     | セット刃   | 希望小売価格     |
| ES 500 ·501 ·503~505 ·521 ·522 ·551<br>553 ·561 ·565 ·567~570 ·575   | _      | _          | _      | <u> </u>   | ES9392 | 1,300円(税抜) |
| ES 518 • 511~517 • 519   | ES9933 | 1,600円(税抜) | ES9932 | 1,300円(税抜) | _      | _          |
| 本体品番: ES300番台~   | 外刃     | 希望小売価格     | 内刃     | 希望小売価格     | セット刃   | 希望小売価格     |
| ES 331~339 ·353 ·364 ·365 ·367 ·382 ·383 ·385 ·386 ·388  | ES9943 | 1,400円(税抜) | ES9942 | 1,350円(税抜) | _      | _          |
| ES 380 • 381   | L39943 | 1,400円(稅稅  | _      | _          | _      | _          |

#### ●メンズグルーミング替刃 ●本体品番がブルーの品番は現行商品です。

| 本体品番                             | 替刃      | 希望小売価格     |
|----------------------------------|---------|------------|
| ヘアーカ                             | ッター用替刃  |            |
| ER- GS40<br>ER 324 • 325 • 327   | ER934-K | 1,500円(税抜) |
| ER- GS50<br>ER 326               | ER936   | 1,700円(税抜) |
| ER 503PP                         | ER918   | 1,700円(税抜) |
| ER 510P • 511P                   | ER9603  | 1,700円(税抜) |
| ER- GC10                         | ER9185  | 2,300円(税抜) |
| ER- GC50 • GC70 • GS60           | ER9605  | 2,300円(税抜) |
| ER- GF40 • GF70 • GF80           | ER9103  | 2,300円(税抜) |
| ヒゲトリ                             | マー用替刃   |            |
| ER 241                           | ER961   | 1,400円(税抜) |
| ER 206                           | ER9601  | 1,700円(税抜) |
| ER 217 • 223                     | ER9602  | 2,600円(税抜) |
| ER-GB40 • GY10<br>ER 2403 • 2405 | ER9606  | 1,700円(税抜) |
| ER- GB74                         | ER9605  | 2,300円(税抜) |

| 本体品番                   | 替刃        | 希望小売価格     |  |  |  |  |
|------------------------|-----------|------------|--|--|--|--|
| 鼻毛カッター用替刃              |           |            |  |  |  |  |
| ER 409 • 411~413 • 417 | ER9971-H  | 1,095円(税抜) |  |  |  |  |
| 430                    | ER9972-K  | 1,095円(税抜) |  |  |  |  |
| 耳毛カッター用替刃              |           |            |  |  |  |  |
| ER 402                 | ES9269    | 1,400円(税抜) |  |  |  |  |
| ダテ フェ                  | イスケア用替刃   |            |  |  |  |  |
| ES 790                 | ES969     | 1,200円(税抜) |  |  |  |  |
| エチケット                  | カッター用替刃   |            |  |  |  |  |
| ER- GN10 • GN30 • GN50 | ER9972-K  | 1,095円(税抜) |  |  |  |  |
| ER- GN20               | ER9973-W  | 1,095円(税抜) |  |  |  |  |
| マユシェ                   | ーバー用替刃    |            |  |  |  |  |
| ER- GM20 • KB50        | ES9256    | 1,300円(税抜) |  |  |  |  |
| ES 796                 | ES9269    | 1,400円(税抜) |  |  |  |  |
| ボディシェ                  | ェーバー用替刃   |            |  |  |  |  |
| ES 2261                | 外刃 ES9753 | 1,100円(税抜) |  |  |  |  |
| E3 2201                | 内刃 ES9752 | 1,100円(税抜) |  |  |  |  |
| ER- GK40               | 外刃 ES9779 | 1,100円(税抜) |  |  |  |  |
| ER- KA50               | 内刃 ES9752 | 1,100円(税抜) |  |  |  |  |
| レッグヘアー                 | シェイパー用替刃  |            |  |  |  |  |
| ES 795                 | ER934-K   | 1.500円(税抜) |  |  |  |  |

#### ノブシェーバーケーフ ●本休息釆がブルーの具乗け現行商具です

| ● アンスシェーバー・ケース ● 本体の音が・フルーのの音は近1 1 向の C 9。   |                         |            |
|--|-------------------------|------------|
| 本体品番   | 別売商品・品番                 | 希望小売価格     |
| ES-CLV5A •CLV7A •CLV8A •CLV9A •CSV6N •ELT4AE3 •ELV7AE3 •LT2A •LT5A LT7A •LT8A •LV5A •LV7A •LV9A  | 収納ケース<br>ES-2L13        | 4,000円(税抜) |
| ES-ELV76E2 • CLV56 • CLV76 • CLV86 • CLV96 • CSV67 • ELV7 • ELV7 • ELV7E1 FLV8 • FLV9 • FSV6 • LV54 • LV56 • LV74 • LV76 • LV94 • LV96 • YLV74 | 5枚刃専用 ハードケース<br>ES-2L12 | 4,000円(税抜) |

#### ▶ヘアーケア商品 別売交換部品 ●本体品番がブルーの品番は現行商品です。

| 本体品番              | 別売商品・品番                    | 希望小売価格     | 本体品番    | 別売商品・品番                 | 希望小売価格     |
|-------------------|----------------------------|------------|---------|-------------------------|------------|
| EH-HM77•HM75•HM76 | 頭gエステ用ブラシアタッチメント EH-2H02-H | 3,500円(税抜) | EH-HM25 | 音波頭皮ブラシ用洗浄ブラシ EH-2H04-W | 1,500円(税抜) |

#### ▶シェーバー洗浄充電器専用 別売洗浄剤 ●本体品番がブルーの品番は現行商品です。

| 適用品番(本体品番)  | 別売商品・品番                | 希望小売価格     |
|---|------------------------|------------|
| ES-CLV7A • CLV9A • ELV7AE3 • LT7A • LT8A • LV7A • LV9A • CLT7E1 • CLV76<br>CLV86 • CLV96 • ELV7 • ELV7E1 • ELV8 • ELV9 • ELV76E2 • LT72 • LV72 • LV74<br>LV76 • LV82 • LV92 • LV94 • LV96 • YLV74 | 専用洗浄剤 (3個入)<br>ES-4L03 | 1,000円(税抜) |
| ES 8119 •8175 •8176 •8195 •8196 •8237 •8238 •8258 •8259 •8953 •8992 •8993<br>ES-LA50 •LA70 •LA72 •LA74 •LA82 •LA84 •LA90 •LA92 •LA94 •LF70 •LT70<br>LV70 •LV80 •LV90                              | 専用洗浄剤 (3個入)<br>ES035   | 1,750円(税抜) |

#### シェーバーオイルやクリーニング液で、心地よいシェービングを。

#### ■別売シェーバーオイル

刃面に潤滑油を与え、 防錆効果を高めることにより、 切れ味を快適に長持ちさせます。 希望小売価格700円(税抜)

液状のボトルタイプ 50 mL入 🧘 ES003P

使いやすいスプレータイプ 100 mL入 ES006 希望小売価格900円(税抜)



#### ■水洗いシェーバー専用 別売シェーバークリーニング液

消臭、除菌※1効果があります。 爽やかな香りが残ります。

ジェル状の液タイプ 100 mL入 ES004 希望小売価格600円(税抜)



※1 除菌試験 ■試験依頼先:財団法人日本食品分析センター ■試験成績書発行年月日:2008年12月25日 ■試験成績書発行番号:第208120867-002号 ■試験方法:専用クリーニング液で洗浄した 刃部の除菌率を測定 ■試験結果:99%の除菌効果 ●写真・イラストは全てイメージです。



定期的に 替刃交換





外刃は約〕年、内刃は約2年での 交換が目安です。

▶替刃一覧については、33~34ページをご覧ください。



洗 し 手

① 洗 淨

専用のクリーニング液(別売)または、 音波※1洗浄モードで 市販のハンドソープをつける。 泡立てる。

外刃フレームを外し、外刃 内刃を水洗いする。

2 自然乾燥

十分に水切りをしてから、 日陰で自然に乾燥させる。 3 オイル塗布

刃に専用オイル(別売)をつけ、スイッチをONに して刃に浸透させる。残ったオイルはふき取る。



全自動洗浄充電器をご使用のお客様へ

単にお手入れできます。上記「水洗い手順」は不要です。本体首部・トリマー刃・外刃のすき間などは 「全自動洗浄充電器」ならスイッチひとつで、洗浄→除菌→乾燥→充電まで簡単にお手入れできます。」 「全自動洗浄充電器」では洗えません。※1 音波領域内での振動 ●写真・イラストは全てイメージです。

充電式電池 リサイクルのお願い (松Ni-Cd (松Ni-MH) (松Li-ion) ニカド電池 ニッケル リチウム 水素電池 イオン電池

このマークの商品には、充電式電池を使用しております。充電式電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。 充電式電池は商品廃棄時に取り出し、家庭ゴミとして捨てずに充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。 ◎商品によって分解方法が違う場合がありますので、分解の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しく分解してください。



安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

■このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。

全自動洗浄システム(洗浄充電器)〉 ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器をお使いの方は、本体を医用電気機器に近づけない。事故や体調不良の原因になります。

#### ●長年ご使用のメンズビューティ商品(メンズシェーバー/メンズグルーミング)の点検を!



こんな症状は ありませんか

- ■コードやアダプターが異常に熱い。
- ●使用中に異常な音、振動がする。
- ●本体洗浄充電器・ACアダプターが変形していたり、こげ臭いにおいがする。



事故防止のため、 アダプターをコンセントから抜いて、 必ず販売店に点検をご相談ください。

証 書 に するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。 ・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

補 修 用 性 能 部品保有期間

●補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます panasonic.net/sustainability/jp/



ideas

省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様 にお届けし、商品使用時のCO2排出量削減を 目指します。



新しい資源の使用量を減らし、使用済みの 家電製品などから回収した再生資源を使用 した商品を作り、資源循環を推進します



パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※ の使用を規制するRoHS指令の基準値にグ ローバルで準拠しています。 ※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

あなたも会員になりませんか?

#### CLUB Panasonic

詳しくはホームページへ ▶▶▶ club.panasonic.jp

携帯から アクセス できます。



お持ちのパナソニック商品が登録でき、役立つ情報が盛りだくさん。ポイントを貯めてプレゼントも当たる楽しいWeb限定サービスです

#### 情報セキュリティ ISO27001

お客様の個人情報を取り扱う 部門で国際標準規格である ISO27001 を取得し、適切に 情報管理を行う仕組みを構築 しています。

当社のISO27001 認証取得事業場は ホームページでご覧ください。 panasonic.co.jp/info/privacy



表示を正しく 家電公取協会員

パナソニックは、適正な表示を 推進しています。

#### パナソニ ニック

お客様ご相談センター(受付9時~20時)

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は 右記にご相談ください。

○ 方記番号がご利田いただけない場合 ○FAX

06-6907-1187

0120-878-365 <sup>'</sup>携帯電話·PHSからもご利用いただけます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの [87]と[520#]を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「×」ボタンを押してから操作してください。)

0120-878-236

ご相談窓口における お客様の個人情報の お取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに 利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合 や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、 ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

パナソニック株式会社 アプライアンス社 コンシューマーマーケティング ジャパン本部

〒140-0002 東京都品川区東品川1-39-9

このカタログの内容についてのお問い合わせは、 左記の販売店にご相談ください。 または、パナソニックお客様ご相談センターにおたずねください。

このカタログの記載内容は 2015年10月23日現在のものです。

ES-JJMSV1510

- ●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- ●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
- ●パナソニックホームページ panasonic.co.jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。